





Lever Handles

带把手门锁

理念

- 通过从原料，功能，性能，设计，成本等5个方面入手，力求实现低价格和高性能的目标
- 所有的门把手和门锁，都通过了严格的耐久试验。

门锁的功能

锁的功能	参考图	使用例子
1 不可锁门 通道锁		适用于客厅，餐厅，儿童房间，储藏室等不需要上锁的地方。
2 可锁门 普通锁		适用于类似寝室和浴室等，需要在室内上锁的地方。 特殊情况下，可以用硬币等在室外开锁。
3 可锁门 表示锁		适用于厕所和洗手间等，需要显示门是否处于上锁状态的地方。 特殊情况下，可以用硬币等在室外开锁。
5 可锁门 带钥匙门锁 (有购买需求时 再生产)		适用于在同一个建筑物内设置的私密房间或工作人员专用的房间等地方。在室内需要上锁，而且外出时也要上锁的情况使用。

Lever Handles

带把手门锁

锁盒的种类

FL（面板到把手中心距为51）

用价格较低廉的钢铁制作的锁盒

本体：钢铁（五彩锌）
面板：不锈钢（拉丝）



FT（面板到把手中心距51）

加工放置锁盒用门孔时，可用最简单的圆孔加工方法


本体：锌压铸件（五彩锌）
面板：不锈钢（拉丝）



FR（面板到把手中心距51）

用价格较低廉的钢铁制作的锁盒

本体：钢铁（五彩锌）
面板：不锈钢（拉丝）



FU（面板到把手中心距32、51）

使用耐腐蚀性良好的，全不锈钢材质制成的锁盒

本体：不锈钢（素材）
面板：不锈钢（拉丝）



KU（面板到把手中心距32）

使用全树脂制成的静音性能好的树脂锁盒

本体：合成树脂（珍珠白色）
面板：合成树脂（珍珠白色）



锁盒所适用的门的厚度

対応扉厚 (mm)	FL (BS51)	FT (BS51)	FR (BS51)	FU(金属ハンドル)	
				(BS32)	(BS51)
25				○*	○*
28~33	○	○	○	○	○
34~36	○	○	○		
対応扉厚 (mm)	FU(樹脂ハンドル)		KU (BS32)		
	(BS32)	(BS51)			
25	○	○	○*		
26	○	○			
27					
28	○	○	○		
29	○	○			
30	○	○	○		
31					
32	○	○			
33	○	○	○		
34	○	○	○		

※：ハンドルにより受注仕様あり（詳細は、価格表を参照ください）

注：上記扉厚以外の対応は、お問い合わせください

Lever Handles

带把手门锁

锁盒盖的种类：FL・FR・FT锁盒

○：有此规格

	圆形锁盒盖 M 金属制成	椭圆形锁盒盖 C 金属制成	方形锁盒盖 L 金属制成	压铸锁盒盖 H 金属制成
1 不可锁门通道锁	1 M 	1 C 	1 L 	1 H 
FL (BS 51)	○	○	○	○
FR (BS 51)	○			
FT (BS 51)	○	○	○	○
2 可锁门普通锁	2 M 	2 C 	2 L 	2 H 
FL (BS 51)		○	○	○
FR (BS 51)	○			
FT (BS 51)		○	○	○
3 可锁门表示锁	3 M 	3 C 	3 L 	3 H 
FL (BS 51)		○	○	○
FR (BS 51)	○			
FT (BS 51)		○	○	○
5 可锁门带钥匙锁 (有购买需求时再生产)		5 C 	5 L 	5 H 
FL (BS 51)		○	○	○
FR (BS 51)				
FT (BS 51)				

门锁在做成成品时，会与他们各自所使用的把手配套成形。

Lever Handles

レバーハンドル錠

座の種類：F U ・ K U ケース

○：設定あり

	丸座 M 樹脂製	小判座					角座	
		C 金属製	K 金属製	B 樹脂製	D 樹脂製	J 金属製	E 金属製	F 金属製
1 空錠	1 M 	1 C 	1 K 			1 J 	1 E 	1 F 
F U (B S 3 2)		○					○	
F U (B S 5 1)	○	○	○				○	
K U (B S 3 2)						○		○
2 間仕切錠		2 C 	2 K 	2 B 	2 D 	2 J 	2 E 	2 F 
F U (B S 3 2)		○		○			○	
F U (B S 5 1)		○	○	○			○	
K U (B S 3 2)					○	○		○
3 表示錠		3 C 	3 K 			3 J 	3 E 	3 F 
F U (B S 3 2)		○					○	
F U (B S 5 1)		○	○				○	
K U (B S 3 2)						○		○

仕上げは、それぞれ使用するハンドルに合わせた仕様になります。

Lever Handles

带把手门锁

门把手系列

01型



02型



03型



04型



07型



08型



09型



10型



131型



132型



14型



15型



P4型 (树脂レバーハンドル)



完成品一覧

----- 01~131型、14~15型 -----

SW



SG



AS



AG



CR



PG



SN



----- 132型 -----

CN



CL



CD



GN



GL



GD



SN



SL



SD



Lever Handles

带把手门锁

针对商品编号的说明

ケースの種類 ^{※2}	レバーハンドル 名称	錠の機能	座の種類	仕上げ
----------------------	---------------	------	------	-----

F U 3 2 - 0 8 - 2 C - SW

FL (BS51)
FT (BS51)
FR (BS51)
FU32 (BS32) ^{※1}
FU51 (BS51) ^{※1}
KU (BS32)

01型 ^{※4}
02型
03型 ^{※4}
04型 ^{※4}
07型
08型
09型
10型
131型 ^{※5※6}
132型 ^{※5}
14型 ^{※5}
P4型(樹脂) ^{※7}
15型

1	空錠
2	間仕切錠
3	表示錠
5	鍵付錠

M	丸座
C	小判座
L	角座
H	鋳物座
K	小判座
B	小判座
D	小判座
J	小判座
E	角座
F	角座

SW	電着塗装	サテンシルバー
SG		サテンゴールド
AS	アルマイト ^{※3}	アルマイトシルバー
AG		アルマイトゴールド
CR	電気メッキ	光沢クローム
PG		光沢ゴールド ^{※3}
SN		ソフトニッケル
WH	合成樹脂生地色	パールホワイ

132型レバーハンドルは以下参照

記号	金属部	木部
CN		ナチュラル
CL	光沢クローム	ライト
CD		ダーク
GN		ナチュラル
GL	光沢ゴールド ^{※3}	ライト
GD		ダーク
SN		ナチュラル
SL	ソフトニッケル	ライト
SD		ダーク

- ※1：只有FU锁盒包含BS32和BS51两种类型。
 ※2：不同的锁盒对应着不同形状的锁盒盖。所以在指定商品编号的时候一定要注意。
 ※3：氧化铝膜处理和金色两种表面处理的产品，在接到订单以后生产。
 ※4：只有01型，03型，04型把手可以做氧化铝膜处理。
 ※5：131型、132型、14型把手不对应FT锁盒，不能配套出售。
 ※6：131型把手不对应KU锁盒。不能配套出售。
 ※7：P4型把手不对应FL、FR、FT锁盒，不能配套出售。

门把手的购买方法

商品番号	扉厚寸法	ハンドル 固定位置	フロント幅	ストライク	数量 (セット)
各種組合せは価格表を参照ください。	必ず記入してください。	標準（下止め）以外の場合のみ記入ください。	標準（25mm幅）以外の場合のみ記入ください。 ※FU・KUケースのみ22mm幅対応可能です。	標準（調整不可）以外の場合や必要のない場合のみ記入ください。	

例1）FU锁盒BS32，08型把手、可上锁普通锁、C型椭圆形锁盒盖、拉丝银色表面处理、门厚30mm、把手横向固定、面板宽度22mm、P型锁座、3套的情况

F U 3 2 - 0 8 - 2 C - SW 门厚30mm 把手横向固定 面板宽度22mm P型锁座 3套

例2）FU锁盒BS32，08型把手、可上锁普通锁、C型椭圆形锁盒盖、拉丝银色表面处理、门厚28mm、不要锁座、1套的情况

F U 3 2 - 0 8 - 2 C - SW 门厚28mm 不要锁座 1套

Lever Handles

带把手门锁


01 型把手

这是一款造型简洁大方，能够营造出沉静舒适氛围的门把手。

材 质：铝合金铸件

表面处理/色调：拉丝银色·拉丝金色·氧化铝膜处理银色·氧化铝膜处理金色·镀铬·金色

适 合 门 厚：28~36mm



* 厚 28mm 時の寸法




1M-CR




3C-AS



2C-AS



2E-SW



2J-CR

关于价格请参照1-20的价格表。

Lever Handles

带把手门锁


02型把手

精致的拉丝设计，很容易融入各种室内装修风格。

材 质：铝合金压铸件

表面处理/色调：拉丝银色·拉丝金色·镀铬·金色

适 应 门 厚：28~36mm



1M-SW



3C-CR



2C-CR



2F-CR



2J-CR

关于价格请参考1-20的价格表。

Lever Handles

带把手的门锁


03型把手

这是一个造型简洁大方，使用方便安全的门把手，使用它会营造出沉静舒适的氛围。

材 质：铝合金压铸件

表面处理/色调：拉丝银色·拉丝金色·氧化铝膜处理银色·氧化铝膜处理金色·镀铬·金色

使用门厚：28~36mm



1M-SG




3C-SW



2C-CR



2E-SW



2J-AS

关于价格请参考1-20的价格表。

L e v e r H a n d l e s

带把手门锁


04型把手

这是一款不但操作简单，而且外形也美观的追求功能美的把

材 质 ：铝合金铸件

表面处 理 / 色 调 ：拉丝银色 · 拉丝金色 · 养护铝膜处理银色 · 氧化铝膜处理金色 · 镀铬 · 金色

适 应 门 厚 ：28~36mm



1 M - A S



3 C - A S



2 C - C R



2 F - C R



2 J - A S

关于价格请参考1-20的价格表。

1 - 1 0

...Kuriki Manufacture Co., Ltd...

Lever Handles

带把手门锁


07型把手

这款把手让人感觉到风的流动，它很有流线美，是一款非常有人气的

材 质：铝合金压铸件

表面处理/色调：拉手银色·拉丝金色·镀铬·金色

适 应 门 厚：28~36mm



1M-PG



1C-SW



2C-CR



2E-SW



2J-CR

关于价格请参考1-20的价格表。

L e v e r H a n d l e s

带把手门锁


0 8 型把手

这款兼有厚重感与高级感的把手很受顾客的欢迎。

材 质 ：铝合金铸件

表面处 理 / 色 调 ：拉手银色 · 拉丝金色 · 镀铬 · 金色

适 应 门 厚 ：28 ~ 36 mm



1 M - P G



3 C - S W



2 C - S W



2 E - S W



2 J - C R

关于价格请参考 1 - 2 0 的价格表。

Lever Handles


带把手门锁

09型把手

这款把手追求柔和的外观设计和舒适的使用效果。

表面处理/色调：拉丝银色·拉丝金色·镀铬·金色

适应门厚：28~36mm



1M-PG



3C-CR



2C-CR



2E-SW



2J-CR

关于价格请参考1-20的价格表。

Lever Handles

带把手门锁


10型把手

这款把手集乖巧玲珑的外形和厚重感于一体，很独特。

材 质：铝合金铸件

表面处理/色调：拉丝银色·拉丝金色·镀铬·金色

适 用 门 厚：28~36mm



1M-PG



3M-PG



2C-SW



2K-SW



2J-CR

关于价格请参考价格表1-20。

Lever Handles

带把手门锁


131型把手

这是一款颇具现代风格的流线型设计的把手。

材 质：锌合金压铸件

表面处理/色调：镀铬·金色·拉丝镀铬

适 应 门 厚：28~36mm



1M-CR



3C-CR



2C-CR



2K-CR



2E-SN

关于价格请参考1-21的价格表。

Lever Handles

带把手门锁


132型把手

把手部分使用天然木头，与金属部分自然相接，浑然一体，使整个产品在破有质感的同时，也增加了美感。

材 质：锌合金压铸件+天然木

表面处理/色调：参照下表

适 应 门 厚：28~36mm



1M-GL



3C-SD



2C-CL



2E-CD

表・・・色调一覧

記号	金属部	木部
CN	光沢クローム	ナチュラル
CL		ライト
CD		ダーク
GN	光沢ゴールド※3	ナチュラル
GL		ライト
GD		ダーク
SN	ソフトニッケル	ナチュラル
SL		ライト
SD		ダーク

产品单价请参考1-21价格表。

L e v e r H a n d l e s

带把手门锁


1 4 型把手

优雅的曲线与直角的完美结合，和谐的美感不以言表。

材 质 ：锌合金压铸件

表面处 理 / 色 调 ：镀铬 · 金色 · 拉丝镀镍

对 应 门 厚 ：28 ~ 36 mm



1 M - S N



3 C - S N



2 C - C R



2 F - C R



2 J - C R

产品单价请参考 1 - 2 1 价格表。

L e v e r H a n d l e s

带把手门锁


1 5 型把手

这款门把手独有的厚重感，是时髦的门的最佳选择。

材 质 ：铝合金铸件

表面处 理 / 色 调 ：拉丝银色 · 拉丝金色 · 镀铬 · 金色

适 应 门 厚 ：28 ~ 36 mm



2 E - S W



3 L - S G



3 L - S W



3 F - S W



2 F - C R

产品单价请参考 1 - 2 0 价格表。


L e v e r H a n d l e s

带把手门锁

P 4 型（树脂）把手

这款门锁不仅外观整洁大方，而且耐久性好，是浴室的最佳选择。


材 质 ：合成树脂
表面处 理 / 色 调 ：白色



1 M－WH



2 B－WH



2 D－WH

ケースの 種類	バック セット	錠の種類		座の種類		色調	
						パールホワイト	
						WH	
在庫品							
F U	32	2	間仕切り錠	B	小判座(樹脂)	¥3,500	
		51	1	空錠	M	丸座(樹脂)	¥3,500
	K U	32	2	間仕切り錠	B	小判座(樹脂)	¥4,000
			2	間仕切り錠	D	小判座(樹脂)	¥3,000

Lever Handles

带把手门锁


标准锁座

这是一款标准的固定式锁座。

材 质：〈面板〉不锈钢

表面处理 / 色调：拉丝/素材

配 套 螺 丝：3.5 × 2.0 沉头自攻钉



调整锁座

在调整锁盒的时候，不用松动安装用的螺丝，只要一个改锥就可轻松地对锁盒进行调整。

另外，即使安装结束以后，还可以通过调整锁盒，使其达到没有晃动的最佳状态。

材 质：〈面板〉不锈钢


调 整 范 围：前后方向约±2mm

表面处理 / 色调：〈N・F型〉滚筒抛光/素材


配 套 螺 丝：3.5 × 2.0 沉头自攻钉

：〈P型〉拉丝/素材

N 型




F 型



小侧门用

P 型



小侧门用







品名	用途	品番	定価
標準ストライク	—	227-010	¥260
調整ストライク	N型	227-051	¥320
調整ストライク	F型	227-011	¥320
調整ストライク	F型	227-012	¥360
調整ストライク	P型	227-013	¥320
調整ストライク	P型	227-014	¥360

Lever Handles

带把手门锁

FL 安装锁用门孔加工图

■ 标准门厚 28 ~ 36 mm




...切欠き部分を示す。

Lever Handles

带把手门锁

FR 安装锁用门孔加工图

■ 标准门厚 28 ~ 36 mm




...切欠き部分を示す。

Lever Handles

带把手门锁

F T 安装锁用门孔加工图

■ 标准门厚 28 ~ 36 mm




Lever Handles

带把手门锁


F U 锁盒 (BS32) 安装锁用门孔加工图

■ 标准门锁 28 ~ 36 mm


標準ストライク




フロント




切り欠き図




小判座(C型)空錠




セット図




切り欠き図



角座(E型)間仕切り・表示錠



アルミ框ドアの場合



...切欠き部分を示す。


Lever Handles

带把手门锁

F U 锁盒 (BS51) 安装锁用门孔加工图

■ 标准门厚 28 ~ 36 mm

■ 失误上锁防止装置（不小心把处于上锁状态的门关闭后，门也能自动解锁的装置）在接到订单以后才能生产。




Lever Handles

带把手门锁

K U 安装锁用门孔加工图


■ 标准门厚 25、28、30、33mm

標準ストライク




フロント


切り欠き図




小判座(D・J型)間仕切り・表示錠



角座(F型)間仕切り・表示錠



アルミ框ドアの場合



...切欠き部分を示す。